

FILIDAY®

GLOWING LIFE

QUADROS  
**OCEANUM**



IP65



DOSSIER PT


# OCEANUM

Quadros estanque IP65, IK08, Classe de isolamento II. Fabricado em ABS com tampa transparente em Policarbonato. RAL 7035.

## OCEANUM 4

MOD 4


REF: 3000140020 | SAP: 04.005.053.043.00001



## OCEANUM 18

MOD 18



REF: 3000140023 | SAP: 04.005.053.043.00004



## OCEANUM 24

MOD 24


REF: 3000140025 | SAP: 04.005.053.043.00009



## OCEANUM 8

MOD 8


REF: 3000140021 | SAP: 04.005.053.043.00002



## OCEANUM 12

MOD 12


REF: 3000140022 | SAP: 04.005.053.043.00003



## OCEANUM 36

MOD 36

REF: 3000140024 | SAP: 04.005.053.043.00007





### Porta com abertura de 180°

Em toda a gama



### Abertura simples com clique ou chave



Acessório CH.OCEANUM 4 / 8 / 12 / 18 / 24

REF: 3000570001 | SAP: 04.005.053.043.00005



Acessório CH.OCEANUM 36

REF: 3000570003 | SAP: 04.005.053.043.00008



### Barramento

Em toda a gama



### Obturador para módulos vazios

Acessório

REF: 3000570002 | SAP: 04.005.053.043.00006




### Entradas pré-cortadas (faces superior, inferior e laterais)

OCEANUM 36



### Capas de proteção (no interior)

OCEANUM 36



### Calhas DIM reguláveis

OCEANUM 36



### Estrutura removível para pré-equipar fora do quadro

OCEANUM 36



[www.fillday.com](http://www.fillday.com)